

الفصل الخامس والسبعون

نيكل ومصنوعاته

ملاحظة.

١ - يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها:

(أ) - قضبان

المنتجات المجلخة أو المسحوبة أو المطرقة، بشكل غير لفات، ذات مقطع عرضي مصمت موحد على كامل طولها بشكل دائري أو بيضوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب منتظم (بما في ذلك " الدوائر المسطحة " و " المستطيلات المعدلة "، التي يكون جانبا متقابلان منها بشكل أقواس دائرة محدبة، بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول). ويمكن أن تكون المنتجات ذات المقاطع العرضية المربعة أو المستطيلة الشكل أو المثثة أو المضلعة ذات زوايا دورت على كامل طولها. كما أن سماكة هذه المنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة (بما في ذلك "المستطيلة المعدلة") تزيد عن عشر عرضها. وتشمل هذه العبارة أيضا المنتجات من ذات الأشكال والمقاييس المصبوبة أو المقولبة أو الملبدة "فريت" والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها (أكثر من عمليتي لتشذيب الأولي وإزالة القشور)؛ بشرط أن لا تكسبها هذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود أخرى.

(ب) - زوايا وأشكال خاصة (بروفيليه)

المنتجات المجلخة أو المسحوبة أو المطرقة أو المتحصل عليها بالثني أو بإعطائها شكلا معيناً، سواء وردت بشكل لفات أم لا، ذات مقطع عرضي موحد على كامل طولها، والتي لا ينطبق عليها أي من تعاريف القضبان أو الأسلاك أو الصفائح أو الألواح أو الأشرطة أو الأوراق أو القدد أو الأنابيب أو المواسير. وتشمل هذه العبارة أيضا المنتجات من ذات الأشكال المصبوبة أو المقولبة أو الملبدة "فريت" والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها (أكثر من عمليتي التشذيب الأولي وإزالة القشور)، بشرط أن لا تكون قد اكتسبت نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود أخرى.

(ج) - أسلاك

المنتجات المجلخة أو المسحوبة، بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت موحد على كامل طولها بشكل دائري أو بيضوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب منتظم (بما في ذلك "الدوائر المسطحة " و " المستطيلات المعدلة " والتي يكون جانبا متقابلان منها بشكل أقواس دائرة محدبة، بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول). ويمكن أن تكون المنتجات ذات المقاطع العرضية المربعة أو المستطيلة أو المثثة أو المضلعة ذات زوايا

دورت على كامل طولها. كما أن سماكة هذه المنتجات ذات المقطع العرضي المستطيل (بما في ذلك المستطيل المعدل) تزيد عن عشر عرضها.

(د) - ألواح وصفائح وأشرطة وأوراق وقدد

المنتجات المسطحة (غير المنتجات الخام الداخلة في البند 75.02)، سواء كانت بشكل لفاتأم لا، ذات مقطع عرضي مصمت مستطيل الشكل، وإن دورت زواياها (بما في ذلك "المستطيلات المعدلة" التي يكون جانباها متقابلان منها أقواس دائرة محدبة، بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول) وذات سماكة موحدة، والتي تكون:

- ذات شكل مربع أو مستطيل، بسماكة لا تزيد عن عشر عرضها،

- ذات شكل غير مربع أو غير مستطيل من أي مقاس كانت، بشرط أن لا تكون لها صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود أخرى.

تبقى داخلة في البند 75.06 الألواح و الصفائح والأشرطة والأوراق والقدد الحاملة لإشارات نافرة (مثل الحروز والأضلع والتربيعات و الشقوق و الكريات والمعينات)، كذلك المنتجات المثقوبة أو المموجة أو الملمعة أو المطلية، بشرط أن لا تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود أخرى.

(هـ) - مواسير وأنابيب

المنتجات المجوفة، سواء وردت بشكل لفات أم لا، ذات مقطع عرضي موحد و فراغ واحد مقفل على كامل طولها بشكل دائري أو بيضوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب منتظم، وذات جدران بسماكة واحدة وتعتبر أيضا كمواسير وأنابيب المنتجات ذات المقطع العرضي مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع، أو مضلع محدب منتظم، وإن دورت زواياها على كامل طولها، بشرط أن يكون مقطعها الداخلي ومقطعها الخارجي متحدي المركز و بنفس الشكل والإتجاه. يمكن أن تكون المواسير والأنابيب ذات المقاطع العرضية السابقة ملمعة أو مطلية أو مقوسة أو ملولبة أو مثقبة أو مضيقية أو موسعة أو بشكل مخروطي أو مجهزة برباطات أو أطواق أو حلقات.

ملاحظات بنود فرعية.

١ - يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها:

(أ) - نيكل غير خلاط

المعدن المحتوي على 99% على الأقل وزمان النيكل مع الكوبالت، بشرط:

١. أن لا تزيد نسبة الكوبالت فيه عن 1.5% وزنا، و
٢. أن لا تتجاوز نسبة احتوائه من أي عنصر آخر الحد المبين في الجدول التالي:

العناصر	حد النسبة المئوية (%) وزنا
الحديد (Fe)	0.5
الاوكسجين (O)	0.4
العناصر الاخرى، كل منها	0.3

(ب) - خلاط النيكل

المواد المعدنية التي يكون عنصر النيكل فيها هو الغالب وزنا على أي من العناصر الأخرى بشرط:

١. أن تزيد نسبة الكوبالت فيها عن 1.5% وزنا، أو
 ٢. أن تكون نسبة احتوائها وزنا لعنصر واحد على الأقل من العناصر الأخرى تتجاوز الحد المبين في الجدول السابق، أو
 ٣. أن يزيد مجموع احتوائها وزنا من العناصر غير النيكلو الكوبالت عن 1%.
- ٢- على الرغم من أحكام الملاحظة ١ - جمن هذا الفصل، ومن أجل تفسير البند الفرعي 7508.10، أن عبارة "أسلاك" تنطبق فقط على المنتجات، سواء وردت بشكل لفات أم لا، التي لا يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي، من أي شكل كان، عن 6 مم.