

## الفصل التاسع والثلاثون

### لدائن ومصنوعاتها

#### ملاحظات.

١- تعني عبارة " لدائن " في جدول التعريفات المواد الداخلة في البنود من 39.01 الى 39.14 والتي، إذا ما أخضعت لتأثير خارجي (بصورة عامة الحرارة والضغط، مع استعمال مذيب أو ملدن عند الأقتضاء)، يكون بإمكانها أو كان بإمكانها، في أثناء البلمرة أو في مرحلة لاحقة، أن تتخذ بالقلوبة أو بالصب أو بالسحب أو بالتزريق أو بأيّة طريقة أخرى أشكالاً تحتفظ بها عندما ينتهي فعل التأثير الخارجي.

تشمل أيضا عبارة " لدائن " في جدول التعريفات الألياف المبركنة. غير أن هذه العبارة لا تشمل المواد التي تعتبر مواداً نسجية تابعة للقسم الحادي عشر.

٢- لا يشمل هذا الفصل:

(أ) - محضرات التشحيم الداخلة في البند 27.10 أو البند 34.03؛

(ب) - الشموع الداخلة في البندين 27.12 أو 34.04؛

(ج) - المركبات العضوية المنفصلة المحددة الصفات كيمائياً (الفصل 29)؛

(د) - الكبدن وأملاحه (البند 30.01)؛

(هـ) - المحاليل (غير الكولوديون) المكونة من أي من المنتجات المذكورة في البنود من 39.01 لغاية 39.13 في مذيبات عضوية طيارة، عندما يتجاوز وزن المذيب %50 من وزن المحلول (البند 32.08)؛ أوراق الختم (البند 32.12)؛

(و) - عوامل السطح العضوية أو المحضرات الداخلة في البند 34.02؛

(ز) - الصمغ المصهورة والصمغ الإستيرية (البند 38.06)؛

(ح) - الإضافات المحضرة للزيوت المعدنية (بما في ذلك أرواح البترول (بنزين)) وللسوائل الأخرى المستعملة لذات غايات استعمال الزيوت المعدنية (البند 38.11)؛

(ط) - السوائل الهيدروليكية المحضرة أساساً من البولي غليكول أو السيليكول أو بوليميرات أخرى من أصناف الفصل 39 (البند 38.19)؛

(ي) - كواشف التشخيص أو المختبرات على حامل من لدائن (البند 38.22)؛

(ك) - المطاط التركيبي كما هو معرف في الفصل 40، وكذلك المصنوعات من مطاط تركيبي؛

- (ل) - أصناف عدة الحيوانات والسراجة (البند 42.01) أو الصناديق أو حقائب الأمتعة أو حقائب اليد والأوعية الأخرى الداخلة في البند 42.02؛
- (م) - مصنوعات الحصر والسلال الداخلة في الفصل 46؛
- (ن) - أعطية الجدران الداخلة في البند 48.14؛
- (س) - المنتجات المذكورة في القسم الحادي عشر (النسج ومصنوعاتها)؛
- (ع) - الأصناف الواردة في القسم الثاني عشر (مثل الأحذية وأغطية الرأس ومظلات المطر والشماسيو عصي اليد والسياط وسياط الركوب، وأجزائها)؛
- (ف) - أصناف حلى الغواية التقليدية الداخلة في البند 71.17؛
- (ص) - منتجات القسم السادس عشر (آلات وأجهزة ومعدات كهربائية)؛
- (ق) - أجزاء معدات النقل الواردة في القسم السابع عشر؛
- (ر) - أصناف الفصل 90 (مثل العناصر البصرية وركائب النظارات وأدوات الرسم)؛
- (ش) - أصناف الفصل 91 (مثل ظروف الساعات، أقفاص وصناديق ساعات الحائط والطاولة، وغيرها من أجهزة أصناف صناعة الساعات)؛
- (ت) - أصناف الفصل 92 (مثل الأدوات الموسيقية وأجزائها)؛
- (ث) - أصناف الفصل 94 (مثل الأثاث وأجهزة الإنارة واللوحات الإرشادية المضيئة والمباني المسبقة الصنع)؛
- (خ) - أصناف الفصل 95 (مثل اللعب والألعاب ولوازم الرياضة)؛
- (ذ) - أصناف الفصل 96 (مثل الفراجين والأزرار والحابكات المسننة والأمشاط وقصات الغلابين ومباسم السجائر وما يماثلها وأجزاء القوارير العازلة وما يماثلها وأقلام الحبر وأقلام الرصاص وحوامل أحادية أو ثنائية أو ثلاثية القوائم وما يماثلها).
- ٣- لا تشمل البنود من 39.01 لغاية 39.11 سوى المنتجات المستحصل عليها بواسطة التركيب الكيميائي والداخلة في الفئات التالية:
- (أ) - البولي أوليفينات التركيبية السائلة التي ينقطر أقل من 60% من حجمها في درجة حرارة 300 سلسيوس بعد التحول الى 1013 ملليبار لدى استخدام عملية التقطير ذات الضغط المنخفض (البنود 39.01 و 39.02)؛
- (ب) - الراتنجات الضعيفة البلمرة من نوع كومارون - أندين (البند 39.11)؛
- (ج) - البوليمرات التركيبية الأخرى التي تتضمن بمعدل وسطي 5 وحدات مونومر على الأقل؛

د) - السيليكونات (البند 39.10)؛

هـ) - الـريزولات (البند 39.09) والبريبوليمرات الأخرى.

٤- يقصد بعبارة " بوليمرات مركبة " جميع البوليمرات التي لا تشكل أية وحدة مونومر أحادي فيها %95 أو أكثر وزنا بالنسبة للمحتوى الكلي للبوليمر .

وفقا لمفهوم هذا الفصل، وما لم ينص على خلاف ذلك، إن البوليمرات المركبة (بما فيها منتجات عملية التكتيف الكيماوي المركب (كوبوليكوندنسيتس)، وعملية التنظيم الداخلي بإضافة جزيئات مختلفة (كوبولي أديشن)، والبوليمرات المركبة المقدمة بشكل كتل، والبوليمرات المركبة المطعمة) ومخاليط البوليمرات، تتبع البند الذي يشمل البوليمرات من وحدة الكومونومر التي يفوق وزنها وزن أية وحدة كومونومر أحادي آخر، على أن تعتبر وحدات الكومونومرات التي تدخل بوليمراتها في ذات البند كأنها تؤلف وحدة كومونومر أحادي.

وإذا لم تكن أية وحدة من وحدات الكومونومرات الأحادية البسيطة هي الغالبة، فإن البوليمرات المركبة أو مخاليط البوليمر تدخل، وفقا للحال، في البند الذي يرد أخيرا في الترتيب الرقمي من بين تلك البنود التي يمكن أخذها بعين الإعتبار للتبديد.

٥- إن البوليمرات المعدلة كيماويا التي تغيرت فيها فقط الأجزاء الملحقة بسلسلة البوليمر الرئيسية بواسطة التفاعل الكيماوي، ينبغي أن تبند في البند المناسب للبوليمر غير المعدل. ولا تنطبق هذه الأحكام على البوليمرات المركبة المطعمة.

٦- وفقا لمفهوم البنود من 39.01 الى 39.14، تطبق عبارة " الأشكال الأولية " على الأشكال التالية فقط:

أ) - سوائل وعجن، بما في ذلك التبددات (مستحلبات وعوالق) والمحاليل؛

ب) - كتل غير منتظمة وقطع ومساحيق وجريش (بما فيها مساحيق القولية) وحببيات ورقائق وأشكال غير متماسكة مماثلة.

٧- لا يشمل البند 39.15 النفايات والفضلات والقصاصات والخردة العائدة لمادة واحدة قابلة للتلدن بالحرارة ومحوالة الى أشكال أولية (البنود من 39.01 الى 39.14).

٨- من أجل تطبيق أحكام البند 39.17، يقصد بعبارة " أنابيب ومواسير وخراطيم " المنتجات المجوفة، وإن كانت مصنعة أو نصف مصنعة، من النوع المستعمل بصورة عامة في نقل أو توصيل أو توزيع الغازات أو السوائل (مثل خرطوم الحداثق المضلعة والأنابيب المثقبة). ومع ذلك، تشمل هذه العبارة أغلفة السجق (غليظة أو رفيعة) والأنابيب المسطحة الأخرى. إلا أنه، باستثناء ما ذكر أخيرا، فإن الأصناف التي لها مقطع عرضي داخلي غير دائري أو بيضاوي أو مستطيل (والتي لا يتجاوز الطول فيها مرة ونصف العرض) أو بشكل مضلع منتظم، لا تعتبر كأنابيب أو مواسير أو خراطيم، وإنما تعتبر كأشكال خاصة (بروفيليه).

٩- وفقا لمفهوم البند 39.18، يقصد بعبارة " أعطية جدران أو سقوف من لدائن " المنتجات بشكل لفات بعرض لا يقل عن 45 سم القابلة للإستعمال لزخرفة الجدران أو السقوف، والمكونة من لدائن مثبتة بصفة دائمة على حامل من أي مادة غير الورق، والتي تكون طبقة اللدائن فيها ( على الوجه الظاهر ) محببة أو منقوشة أو ملونة أو مطبوعة بزخارف أو مزخرفة بأيّة طريقة كانت.

١٠- وفقا لمفهوم البندين 39.20 و 39.21، يقصد بعبارة " ألواح وصفائح وأفلام وأشُرطة وقدد وصفيحات" فقط الألواح والصفائح والأفلام والأشُرطة والقدد والصفائح (غير تلك المذكورة في الفصل 54) والكتل بأشكال هندسية منتظمة، وإن كانت مطبوعة أو مشغولة السطح بطريقة أخرى، غير المقطعة أو المقطعة بأشكال مستطيلة أو مربعة وغير المشغولة أكثر من ذلك (حتى ولو أضفت عليها عملية التقطيع صفة الأصناف الجاهزة للإستعمال).

١١- ينطبق البند 39.25 حصرا على الأصناف التالية، ما لم تكن مشمولة بأي من البنود السابقة التابعة للفصل الفرعي II:

(أ) - الصهاريج والخزانات (بما فيها خزانات الفضلات العضوية) والدنان والأوعية المماثلة التي تزيد سعتها عن 300 ل؛

(ب) - العناصر الإنشائية المستخدمة على الأخص في الأرضيات أو الجدران أو الحواجز أو السقوف أو السطوح؛

(ج) - المزاريب ولوازمها؛

(د) - الأبواب والنوافذ وأطرها وعتبات الأبواب؛

(هـ) - حواجز الشرفات والدرابزين والأسيجة والبوابات والحواجز المشابهة؛

(و) - مصاريع النوافذ والأبواب والستائر الداخلية (بما فيها الستائر المضلعة) والأصناف المماثلة، وأجزائها ولوازمها؛

(ز) - الرفوف الكبيرة المعدة للتركيب والتثبيت بصفة دائمة في المخازن أو الورش أو المستودعات على سبيل المثال؛

(ح) - الزخارف والأشكال التزيينية المعمارية وعلى الأخص الزخارف المحززة والقباب وأبراج الحمام؛

(ط) - اللوازم والتركيبات المعدة للتركيب بصفة دائمة في أو على الأبواب والنوافذ والأدراج والجدران، وغيرها من أجزاء المباني، لاسيما المقابض والمسكات والكلابات والتعليق والأقواس وحمالات المناشف ولوحات المفاتيح الكهربائية واللوحات الواقية الأخر.

ملاحظات بنود فرعية.

١- إن البوليمرات (بما فيها الكوبوليمرات) والبوليمرات المعدلة كيميائياً، التابعة لأحد بنود هذا الفصل، تبند داخل هذا البند وفقاً للأحكام التالية:

- (أ) - في حال وجود بند فرعي تحت تسمية "غيرها" في سلسلة البنود الفرعية موضوع البحث:
١. تعني عبارة "بولي" التي تسبق اسم بوليمر محدد في نص بند فرعي (مثل بولي إيثيلين أو بولي أميد - 6.6) أن وحدة أو وحدات المونومرات المكونة للبوليمر المحدد، المأخوذة معاً، يجب أن تسهم بنسبة لا تقل عن 95% وزناً في تكوين المحتوى الإجمالي للبوليمر.
  ٢. تبند الكوبوليمرات المذكورة في البنود الفرعية 3901.30 و 3901.40 و 3903.20 و 3903.30 و 3904.30 في هذه البنود الفرعية شرط أن تشكل وحدات الكومونومرات للكوبوليمرات المذكورة نسبة لا تقل عن 95% وزناً في تكوين المحتوى الإجمالي للبوليمر.
  ٣. تبند البوليمرات المعدلة كيميائياً في البند الفرعي المسمى "غيرها" ما دامت البوليمرات المعنية غير مشمولة بصورة أخص في بند فرعي آخر.
  ٤. تبند البوليمرات التي لا تتوفر فيها الشروط المحددة في 1. و 2. و 3. أعلاه في البند الفرعي، من بين البنود الفرعية المتبقية في السلسلة، الذي يشمل البوليمرات العائدة لوحدة المونومر الغالبة وزناً على كل وحدة كومونومر بسيط أخرى. ولهذه الغاية، فإن وحدات المونومر المكونة للبوليمرات الداخلة في ذات البند الفرعي يجب أن تؤخذ معاً. وتسري المقارنة فقط على وحدات الكومونومرات المكونة للبوليمرات الواردة في سلسلة البنود الفرعية موضوع البحث.

(ب) - في حال عدم وجود بند فرعي تحت تسمية "غيرها" في ذات السلسلة:

١. تبند البوليمرات في البند الفرعي الذي يشمل بوليمرات وحدة المونومر الغالبة وزناً على أية وحدة كومونومر بسيط أخرى. ولهذه الغاية، تؤخذ معاً وحدات المونومر المكونة للبوليمرات العائدة لذات البند الفرعي. ولا تقارن إلا وحدات المونومرات المكونة للبوليمرات من ذات السلسلة موضوع البحث.
٢. تبند البوليمرات المعدلة كيميائياً في البند الفرعي الخاص بالبوليمر غير المعدل.
٣. تبند مخاليط البوليمرات في ذات البند الفرعي العائد للبوليمرات المتحصل عليها من ذات وحدات المونومر وبذات النسب.

٢- من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي 3920.43، تشمل أيضاً كلمة "الملدنات" الملدنات الثانوية.