

الفصل الثامن والسبعون رصاص ومصنوعاته

ملاحظة.

١- يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها:

(أ) - قضبان

المنتجات المجلخة أو المسحوبة أو المطرقة، بشكل غير لفات، ذات مقطع عرضي مصمت موحد على كامل طولها بشكل دائري أو بيضوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب منتظم (بما في ذلك " الدوائر المسطحة " و"المستطيلات المعدلة "، التي يكون جانبان متقابلان منها بشكل أقواس دائرة محدبة، بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول). ويمكن أن تكون المنتجات ذات المقاطع العرضية المربعة أو المستطيلة أو المثلثة أو المضلعة ذات زوايا دورت على كامل طولها. كما أن سماكة هذه المنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة (بما في ذلك "المستطيلة المعدلة") تزيد عن عشر عرضها. وتشمل هذه العبارة أيضا المنتجات من ذات الأشكال والمقاييس المصبوبة أو المقولبة أو الملبدة "فريت"، والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها (أكثر من عمليتي التشذيب الأولي أو إزالة القشور)، بشرط أن لا تكسبها هذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود أخرى.

(ب) - زوايا وأشكال خاصة (بروفيليه)

المنتجات المجلخة أو المسحوبة أو المطرقة أو المتحصل عليها بالثني أو بإعطائها شكلا معينا، سواء وردت بشكل لفات أم لا، ذات مقطع عرضي موحد على كامل طولها، والتي لا ينطبق عليها أي من تعاريف القضبان أو الأسلاك أو الصفائح أو الألواح أو الأشرطة أو الأوراق أو القدد أو الأنابيب أو المواسير. وتشمل هذه العبارة أيضا المنتجات من ذات الأشكال، المصبوبة أو المقولبة أو الملبدة "فريت"، والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها (أكثر من عمليتي التشذيب الأولي أو إزالة القشور)، بشرط أن لا تكون قد اكتسبت نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود أخرى.

(ج) - أسلاك

المنتجات المجلخة أو المسحوبة، بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت موحد على كامل طولها بشكل دائري أو بيضوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب منتظم (بما في ذلك "الدوائر المسطحة " و"المستطيلات المعدلة "، والتي يكون جانبان متقابلان منها بشكل أقواس دائرة محدبة، بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول). ويمكن أن تكون المنتجات ذات المقاطع العرضية المربعة أو المستطيلة

أوالمثلثة أو المضلعة ذات زوايا دورت على كامل طولها. كما أن سماكة هذه المنتجات ذات المقطع العرضي المستطيل (بما فيها"المستطيل المعدل") تزيد عن عشر عرضها.

(د) - ألواح وصفائح وأشرطة وأوراق وقدد

المنتجات المسطحة (غير المنتجات الخام الداخلة في البند 78.01)، سواء وردت بشكل لفاتأم لا، ذات مقطع عرضي مصمت مستطيل الشكل، وإن دورت زواياها(بما في ذلك "المستطيلاتالمعدلة" التي يكون جانبا ن متقابلان منها أقواس دائرة محدبة، بينما يكون الجانبان الآخرانمستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول) وذات سماكة موحدة، والتي تكون:

- ذات شكل مربع أو مستطيل بسماكة لا تزيد عن عشر عرضها،

- ذات شكل غير مربع أو غير مستطيل، من أي مقياس كانت، بشرط أن لا تكون لها صفةالأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود أخرى.

تبقى داخلة في البند 78.04الألواح و الصفائح والأشرطة والأوراق والقدد الحاملة لإشارات نافرة(مثل الحروز والأضلاع والترايبع و الشقوق و الكريات والمعينات)، كذلك المنتجات المثقوبةأوالموجة أو الملمعة أو المطلية، بشرط أن لا تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أوالمنتجات الداخلة في بنود أخرى.

(هـ) - مواسير وأنابيب

المنتجات المجوفة، سواء وردت بشكل لفات أم لا، ذات مقطع عرضي موحد وفراغ واحد مقفل على كامل طولها، بشكل دائري أو بيضوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب منتظم، وذات جدران بسماكة موحدة. تعتبر أيضا كمواسير وأنابيب المنتجات ذات مقطع عرضيمربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب منتظم، وإن دورت زواياها على كامل طولها شرط أن يكون مقطعها الداخلي ومقطعها الخارجي متحدي المركز وبنفس الشكل والإتجاه. يمكن أن تكون المواسير والأنابيب ذات المقاطع العرضية السابقة ملمعة أو مطلية أو مقوسة أو ملولبة أو مثقبة أو مضيقفة أو موسعة أو بشكل مخروطي أو مجهزة برباطات أو أطواق أو حلقات.

ملاحظة بنود فرعية.

١ - يقصد بعبارة "رصاص نقي" الواردة في هذا الفصل:

المعدن المحتوي على 99.9% على الأقل وزنا من الرصاص، بشرط أن لا تزيد نسبة أي عنصر فيهن النسب المحددة في الجدول التالي:

جدول العناصر الأخرى

العنصر	حد النسبة المئوية (%) وزنا
فضة (Ag)	0.00
زرنيخ (As)	0.005
بيسموث (Bi)	0.05
كالسيوم (Ca)	0.002
كادميوم (Cd)	0.002
نحاس (Cu)	0.08
حديد (Fe)	0.002
كبريت (S)	0.002
انتيموان (Sb)	0.005
قصدير (Sn)	0.005
زنك (Zn)	0.002
غيرها (مثل التلوريوم Te) كل منها	0.001