

الفصل الثمانون قصدير ومصنوعاته

ملاحظة.

١- يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها:

(أ) - قضبان

المنتجات المجلخة أو المسحوبة أو المطرقة، بشكل غير لفات، ذات مقطع عرضي مصمت موحد على كامل طولها، بشكل دائري أو بيضوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب منتظم (بما في ذلك " الدوائر المسطحة " و"المستطيلات المعدلة "، التي يكون جانبان متقابلان منها بشكل أقواس دائرة محدبة، بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول). ويمكن أن تكون المنتجات ذات المقاطع العرضية المربعة أو المستطيلة أو المثلثة أو المضلعة ذات زوايا دورت على كامل طولها. كما أن سماكة هذه المنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة (بما في ذلك "المستطيلة المعدلة") تزيد عن عشر عرضها. وتشمل هذه العبارة أيضا المنتجات من ذات الأشكال والمقاييس، المصبوبة أو المقولبة أو الملبدة "قريت"، والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها (أكثر من عمليتي التشذيب الأولي أو إزالة القشور)، بشرط أن لا تكسبها هذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود أخرى.

(ب) - زوايا وأشكال خاصة (بروفيليه)

المنتجات المجلخة أو المسحوبة أو المطرقة أو المتحصل عليها بالثني أو بإعطائها شكلا معيناً، سواء وردت بشكل لفات أم لا، ذات مقطع عرضي موحد على كامل طولها، التي لا ينطبق عليها أي من تعاريف القضبان أو الأسلاك أو الصفائح أو الألواح أو الأشرطة أو الأوراق أو القدد أو الأنابيب أو المواسير. وتشمل هذه العبارة أيضا المنتجات من ذات الأشكال، المصبوبة أو المقولبة أو الملبدة "قريت"، والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها (أكثر من عمليتي التشذيب الأولي أو إزالة القشور)، بشرط أن لا تكون قد اكتسبت نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود أخرى.

(ج) - أسلاك

المنتجات المجلخة أو المسحوبة، بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت موحد على كامل طولها بشكل دائري أو بيضوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب منتظم (بما في ذلك "الدوائر المسطحة " و"المستطيلات المعدلة "، التي يكون جانبان متقابلان منها بشكل أقواس دائرة محدبة، بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي

الطول). ويمكن أن تكون المنتجات ذات المقاطع العرضية المربعة أو المستطيلة أو المثلثة أو المضلعة ذات زوايا دورت على كامل طولها. كما أن سماكة هذه المنتجات ذات المقطع العرضي المستطيل (بما فيها "المستطيل المعدل") تزيد عن عشر عرضها.

(د) - ألواح وصفائح وأشرطة وأوراق وقدد

المنتجات المسطحة (غير المنتجات الخام الداخلة في البند 80.01)، سواء كانت بشكل لفات أم لا، ذات مقطع عرضي مصمت مستطيل الشكل، وإن دورت زواياه (بما في ذلك "المستطيلات المعدلة" التي يكون جانباها متقابلان منها أقواس دائرة محدبة، بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين متوازيين ومتساويي الطول) وذات سماكة موحدة، والتي تكون:

- ذات شكل مربع أو مستطيل، بسماكة لا تزيد عن عشر عرضها،
- ذات شكل غير مربع أو غير مستطيل، من أي مقاس كانت، بشرط أن لا تكون لها صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود أخرى.

(هـ) - مواسير وأنابيب

المنتجات المجوفة، سواء وردت بشكل لفات أم لا، ذات مقطع عرضي موحد وفراغ واحد مقفل على كامل طولها، بشكل دائري أو بيضوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب منتظم، وذات جدران بسماكة موحدة. تعتبر أيضا كمواسير وأنابيب المنتجات ذات مقطع عرضي مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب منتظم، وإن دورت زواياها على كامل طولها، بشرط أن يكون مقطعها الداخلي ومقطعها الخارجي متحدي المركز وبنفس الشكل والاتجاه. يمكن أن تكون المواسير والأنابيب ذات المقاطع العرضية السابقة ملمعة أو مطلية أو مقوسة أو ملولبة أو مثقبة أو مضيقّة أو موسعة أو بشكل مخروطي أو مجهزة برباطات أو أطواق أو حلقات.

ملاحظة بنود فرعية.

١ - يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها:

(أ) - قصدير غير خلّاط

المعدن المحتوي على 99% على الأقل وزنا من القصدير بشرط أن يكون احتواؤه على أي من عنصري البيسموث والنحاس أقل وزنا من النسب المئوية المحددة في الجدول التالي:

العناصر	حد النسبة المئوية (%) وزنا
بيسموث (Bi)	0.1
نحاس (Cu)	0.4

(ب) - خلّاط قصدير

المواد المعدنية التي يكون عنصر القصدير فيها هو الغالب وزنا على أي من العناصر الأخرى، بشرط:

١. أن يزيد المحتوى الكلي للعناصر الأخرى عن 1% وزنا، أو
٢. أن لا يقل احتواؤها وزنا من البيسموث أو النحاس عن النسب المئوية المحددة في الجدول السابق.